



## הנחיות להכנת מוצרי סובלימציה

### ספל קרמיקה לבן.

מומלץ להשתמש בספל איכותי ועמיד במדיח, ההסבר כאן מתייחס לספלים של חברת טופ טק סובלימציה. במכש חום החום המומלץ הינו 180 מעלות , זמן במכש בין 2.1/2 – 3 דקות. \* מומלץ להכניס את הספל מיד לאחר שמוצאים מהמכש לתוך דלי מים פושרים. ( המים מקררים את הספל , הקירור המהיר עוצר את התפשטות הצבע ומונע מצב של הצללה מסביב לכיתוב או הגרפיקה המודפסת.)

### לוח מתכת אירופאי / סיני

מומלץ להשתמש בדיו איכותי ובנייר סובלימציה איכותי של טופ טק. איכות הדיו והנייר יקבעו את איכות ההדפסה על הלוח מתכת. במכש חום החום המומלץ הינו 180 מעלות חום גבוהה יותר ישאיר לכם סימנים על הלוח מתכת . במכש חום סינים או מכשים זולים הטמפרטורה יכולה לנוע למעלה ולמטה עד 20 מעלות. מומלץ להכניס למכש חום את הלוח מתכת עם הפנים כלפי הגומי, תמיד להשתמש בנייר דבק עמיד בחום כדי להצמיד את הנייר ללוח מתכת , אחרת שמרימים את המכש הנייר יזוז ואז הלוח מתכת יודפס שוב יש מצב שתראו הצללה או הדפסה כפולה. לאחר שהרמתם את המכש מהלוח יש לתת ללוח להתקרר לפני שמסירים את הנייר הזמן המומלץ תלוי בגודל הלוח מתכת , גודל A4 כ 40-50 שניות לחץ עדין.

כתובת : שדרות הרכס 43 מודיעין . מיקוד 7178391

טלפון : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נייד : 052-3194445

WEB: [www.sublimation.co.il](http://www.sublimation.co.il) Email: [info@sublimation.co.il](mailto:info@sublimation.co.il)

## אבן בזלת

הרבה יבואנים מייבאים אבני בזלת, חלק מהאבנים בגוון מט או מבריק, לא כל האבנים שנמכרים בשוק איכותיים יש מגוון רחב של איכויות לכן עליכם לרכוש רק סחורה איכותית. במכש החום המומלץ הינו 200 מעלות הזמן תלוי בגודל האבן. לדוגמה אבן בגודל 20-30 ס"מ כ 6 דקות. יש להניח את האבן הפוך במכש חום. הפנים עם הנייר כלפי החלק התחתון כלפי הגומי, החום מגיע לאבן דרך החלק האחורי של האבן.

## בקבוק מים אלומיניום / נירוסטה

בקבוקי מים ממתכת נמכרים בשוק על ידי יבואנים רבים גם כאלה שלא מבינים באיכות המוצר. יש לשים לב לאיכות הבקבוקים כי ילדינו שותים מהם. בקבוק אלומיניום – אנו משווקים בקבוקים עם ציפוי פנימי איכותי כל המוצרים לא חייבים בבדיקת מכון התקנים הישראלי. לכן יש לנו אישור של רשות המזון והתרופות האמריקאית FDA. במכש החום המומלץ הינו 175 מעלות זמן 25-30 שניות. לחץ עדיין.

## מדבקה סובלימציה

מדבקה בצבע לבן או שקוף מוצר מעולה וניתן לשימושים רבים. ניתן להדביק על בקבוקי יין, שמן, על צנצנות זכוכית אות מתכת, ניתן לחתוך בקלות בפלוטר חיתוך או לייזר מספריים או סכין. ניתן להכניס לתוך מדליות מתכת. במכש מומלץ 180 מעלות כ 70-80 שניות. לחץ עדין בינוני. במכש חום איכותיים אין שינוי בטמפרטורה יש בשוק מכש חום סיניים שהטמפרטורה לא יציבה ויכול להיות שינוי של 20 מעלות למעלה או למטה. במידה והמדבקה מתכווצת אזי החום גבוהה מאוד יש להוריד טמפרטורה.

כתובת : שדרות הרכס 43 מודיעין . מיקוד 7178391

טלפון : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נייד : 052-3194445

WEB: [www.sublimation.co.il](http://www.sublimation.co.il) Email: [info@sublimation.co.il](mailto:info@sublimation.co.il)



## חולצות

בשוק מגוון רחב של חולצות פוליאסטר מומלץ לגהץ את החולצה מספר שניות כדי לייבש את החולצה כדי שלא יהיה לחות. מומלץ להניח על הדף סובלימציה עוד נייר גדול יותר או טפולן לכסות את כל גודל המכש וישמור על חולצה נקייה ושלא תתלכלך מצבע אחר. המחמירים מכניסים דף נייר באמצע החולצה במכש 190-200 מעלות זמן 40-50 שניות

כתובת : שדרות הרכס 43 מודיעין . מיקוד 7178391

טלפון : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נייד : 052-3194445

WEB: [www.sublimation.co.il](http://www.sublimation.co.il) Email: [info@sublimation.co.il](mailto:info@sublimation.co.il)